



PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS

VAN VOLKSWAGEN CALIFORNIA



PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS

VAN VOLKSWAGEN CALIFORNIA

Sommaire

1 Présentation de l'extérieur du van

1.1 Face extérieure côté conducteur du véhicule	4
1.2 Face extérieure côté passager du véhicule	5
1.3 Présentation du store extérieur	6

2 Présentation de l'intérieur du van

2.1 Présentation du coffre	9
2.2 Présentation de la partie vie du van	11
2.3 Ouverture/ fermeture du toit relevable	17

1 Présentation de l'extérieur du van

1.1 Face extérieure côté conducteur du véhicule

Vous pouvez retrouver les éléments suivants :



Vue rapprochée

L'emplacement du remplissage du réservoir de carburant + Ad Blue



L'emplacement de la prise de recharge du van



1.2 Face extérieure côté passager du véhicule

Voici une vue d'ensemble de la façade côté passager du van.
Vous pouvez y retrouver un store comme indiqué ci-dessous en A.



1.3 Présentation du store extérieur

Il s'agit d'un store à ouverture manuelle.
Pour ouvrir le store suivez les étapes suivantes :

Ouverture du store



1^{ère} étape

Récupérez la manivelle qui se trouve dans le tiroir à vaisselle.

Refermez la porte arrière du van. Vous pouvez ensuite insérer la manivelle dans le trou prévu à cet effet en A comme indiqué ci dessous.



2^{ème} étape

Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre afin de déplier le store entièrement.

3^{ème} étape

Dépliez les pieds du store, pour ce faire, ouvre le couvercle qui se trouve à l'avant du store, ensuite libérez les pieds un par un et réglez la hauteur des pieds comme souhaité.



Les pieds sont maintenus par un socle au centre. Il suffit de pousser les pieds vers l'extérieur afin de les libérer



Vous pouvez régler la hauteur des pieds grâce à ce clipse. Pour verrouiller le pied à la hauteur souhaité levez le clipse vers le haut.

4^{ème} étape

Une fois les pieds réglés à la hauteur souhaité vous pouvez légèrement replier le store afin de tendre la toile.

Vous pouvez enfin vous installer sous le store.



Fermeture du store

Pour replier le store suivant les étapes suivantes :

1^{ère} 2^{ème} étape

Tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de replier le store entièrement.

Il se peut que le début soit dur, hésitez pas à accompagner les bras du store vers l'intérieur.



1^{ère} étape

Repliez les pieds un par un et repositionnez-les à leur emplacement d'origine sous le couvercle noir.

Pensez à bien les positionner face au socle central pour éviter qu'ils ne retombent.



3^{ème} étape

Une fois le store replié entièrement, vous pouvez retirer la manivelle.

Pour la retirer, poussez la manivelle vers le haut et placez les ergots face aux trous afin de pouvoir la libérer du socle du store.

4^{ème} étape

Vous pouvez ranger la manivelle à son emplacement dans le tiroir à vaisselle.




2 Présentation de l'intérieur du van

2.1 Présentation du coffre

Vous pouvez retrouver tout les éléments suivants :

- A** Deux chaises pliantes (dans la housse fixée sur le hayon du coffre)
- B** Un meuble de rangements avec deux autres chaises ou tabourets
- C** Une tablette relevable
- D** Espace pour ranger les bagages



Vue du hayon arrière du van

A

Vous pouvez ouvrir la housse de rangement à l'aide d'un zip. Vous y trouverez deux chaises pliantes.

Pensez à déclipser ou reclipser le petit loquet en plastique afin de débloquer ou bloquer les chaises.



B

Un petit placard

Pour l'ouvrir il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour libérer la poignée. Pour le refermer appuyer simplement sur la poignée pour la bloquer.

Dans celui-ci vous retrouver les deux chaises ou tabourets supplémentaires

C

Une tablette qui peut se relever.

- 1 - Tablette rabaissée
- 2 - Tablette levée

Il vous suffit de tirer sur la languette noire et de lever la tablette.

Pour la rabaissée il vous suffit de la reclisper.



Attention : Pour déplier le lit, la tablette doit être rabaissée.

1



2



D

Espace pour ranger les bagages

Vous pouvez ranger l'ensemble de vos bagages sous la banquette arrière.

2.2 Présentation de la partie vie du van



- A Placard de rangements
- B Banquette arrière – passable en mode lit
- C Poignée pour régler l'avancée de la banquette
- D Plaque de cuisson amovible
- E Emplacement de la bouteille de gaz
- F Bloc réfrigéré
- G Tiroir à vaisselle (sous la banquette)

A

Placards de rangements

Vu rapprochée du placard de rangement. Sous la housse, vous retrouverez la trappe du placard.

Pour ouvrir le placard il vous suffit d'appuyer sur la poignée. La poignée sortira. Vous pourrez soulever la porte du placard vers le haut.


Vous retrouvez deux compartiments de rangements.



B

Banquette arrière

La banquette arrière en mode route



C


Banquette arrière en mode lit

Pour passer la banquette en mode lit, retirez les deux appuis tête et tirer sur la languette noire qui se trouve entre les deux ceintures. (1).

Il vous suffit ensuite de pousser la banquette vers l'arrière pour la positionner à l'horizontale.

Une fois la banquette en mode lit, vous pouvez déplier le sur-matelas.

Celui-ci la recouvrira entièrement afin que vous soyez confortablement installés.



D

Plaque de cuisson amovible

La plaque de cuisson est encastrée dans le montant intérieur gauche du véhicule.

Pour la sortir, il vous suffit de tirer le montant gris vers vous et de le positionner à l'horizontale.

Une fois la plaque sortie elle se présente comme ci-dessous.

Pour la ranger, attendre que celle-ci soit froide et pensez à la nettoyer.

Vous pourrez ensuite simplement lever légèrement la plaque et la remettre dans sa position d'origine comme sur la photo précédente.



E

Emplacement de la bouteille de gaz

Vue de l'emplacement de la bouteille de gaz. Pour ouvrir le couvercle, il vous suffit de tourner d'un quart de tour les deux attaches.

Dans l'emplacement de la bouteille, vous retrouver un flexible, un détendeur et un embout avec une vanne.

Pour allumer la plaque de cuisson, commence par ouvrir la vanne de gaz au niveau de la bouteille, ensuite appuyer simultanément sur le bouton de réglage de puissance et le piezo (bouton qui libère une étincelle afin d'allumer le feu) .



Attention : il faut impérativement fermer la vanne de gaz lorsque le véhicule est en marche.



Dans l'espace de vie du van, vous retrouverez plusieurs éclairages au-dessus de la fenêtre côté conducteur ou encore au-dessus de la porte arrière côté passager.

Toutes les lumières s'allument ou s'éteignent en appuyant simplement sur l'interrupteur.

Chaque vitre est occultable avec un rideau. Ouvrez ou fermez les rideaux délicatement, Cela reste un équipement fragile.



Dans l'espace de vie vous retrouverez les accessoires ci-dessous :



Un porte gobelet, vous pouvez le positionner sur le rebord de la plaque de cuisson



Une lampe de poche qui se brache sur une prise allume cigare (utile pour avoir la lumière à l'étage)



L'occultant du pare-brise avant



Une prise allume cigare + range gobelet (à côté de la porte arrière droite)

Vous retrouver également 3 autres prises aux niveaux des sièges avant du véhicule.



2 prises USB derrière le siège passager



1 prise 220v sur le coté droit du siège conducteur

Enfin, vous pouvez retrouver la table dans la portière arrière.

Pour sortir la table, il vous suffit de pousser la poignée vers le haut, la table se déclipse.

Vous pouvez la sortir de la porte et la déplier. Vous pouvez déplier les 4 pieds et la poser à l'endroit que vous souhaitez.



Porte arrière du van



Table rangée à son emplacement



Pour replier la table, il vous suffit de replier les pieds. Matérialiser les 4 boutons noirs pour refermer les pieds de la table. Repositionnez la table dans la portière et reclipsez la en poussant sur la table.

2.3 Ouverture/ Fermeture du toit relevable



Ouverture

Ouvrir la trappe au-dessus des sièges avant, il s'agit d'une trappe coulissante.

Tirer la trappe vers l'arrière.



Trappe pour accéder au toit.
Celle-ci est fermée.



Trappe ouverte
Vous avez accès aux
attaches et à la toile du toit.



A chaque extrémité vous retrouverez deux attaches. Il vous suffit de déclipser la première et de lever la seconde afin de la libérer de l'ergot.

Répetez la manoeuvre de l'autre côté.

Voici une vue des deux
attaches à retirer à
chaque extrémité.



Voici une vue des deux
attaches détachées.



Une fois les deux attaches décrochées, vous pouvez pousser le toit vers le haut, celui-ci s'ouvrira entièrement.

Vous aurez alors accès au lit qui se trouve à l'étage.

Pour accéder au lit, il vous faudra prendre un appui sur le siège avant et sur le dossier de celui-ci.

 **Attention : Il ne faut surtout pas s'appuyer sur l'accoudoir au risque de l'endommager.**



Vue du lit de l'étage

Vous avez également deux ouvertures, une de chaque côté.



Les deux ouvertures s'ouvrent à l'aide d'un zip.

Chacune d'elle est muni d'une moustiquaire. Cependant la moustiquaire ne se retire pas.



Fermeture

Pour refermer le toit, il vous faudra attraper la grande barre noire et de tirer le toit vers le bas.

1^{ère} étape



2^{ème} étape

Avant la fermeture complète du toit, pensez à tirer la toile vers l'intérieur sur les deux côtés.



3^{ème} étape

Une fois la bâche bien tirée vers l'intérieure et le toit redescendu entièrement, vous pouvez replacer la bâche de devant sous la barre noire afin de faciliter la fermeture de la trappe coulissante.

Vous pouvez ensuite libérer les attaches de la toile et les refermer



4^{ème} étape

Vous pouvez reclipser la sangle et rattacher le clipse. Pensez à bien retirer la toile des clipse pour éviter de l'endommager.

5^{ème} étape

Vous pouvez enfin refermer la trappe coulissante.





CENTRALE DE RÉSERVATION

 **0262 31 07 07**

 **contact@tropivan.fr**

 **www.tropivan.fr**

Aéroport
Aéroport Roland Garros
97438 Sainte-Marie

Saint-Gilles
27 avenue de Bourbon
97434 Saint-Gilles-Les-Bains

La Ferme
ZA La Ferme
97438 Sainte-Marie